

ТСК-Акватория
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, д.1, оф. 7

(343) 257-52-11
www.masterural.ru
info@masterural.ru

Водоподготовка



Регуляторы	184
Хлорные обеззараживающие средства	185
Обеззараживание бромом	190
Обеззараживание активным кислородом	191
Альгициды	191
Флокулянты	192
Чистящие средства	193
Зимние средства	195
Средства для водоподготовки	196
Наборы для тестирования воды	198
Наборы для тестирования и фотометры	202

РЕГУЛЯТОРЫ

Твердый pH уменьшитель

Твердый уменьшитель pH.
Для поддержания pH
между 7,2 и 7,6

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1,5 кг	11384	12	20,5	0,032
8 кг	11385	4	34,1	0,053
16 кг	16540	2	34,1	0,050
40 кг	11974	1	41,2	0,04

Специально для пленочных бассейнов

1,5 кг	24607	12	20,5	0,032
8 кг	24608	4	34,1	0,053



Твердый pH увеличитель

Твердый pH увеличитель. Для поддержания pH между 7,2 и 7,6

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 кг	16538	12	20,5	0,032
6 кг	11386	4	26,1	0,053
12 кг	16539	2	26,2	0,050
35 кг	15975	1	36,3	0,047

Специально для пленочных бассейнов

1 кг	24609	12	20,5	0,032
6 кг	24610	4	34,1	0,053



Жидкий pH уменьшитель

Жидкий pH уменьшитель. Идеален для дозирования насосом

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
25 л	16541	1	33,7	0,028



Жидкий pH увеличитель

Жидкий pH усилитель. Идеален для дозирования насосом

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
25 л	16542	1	33,5	0,028



Увеличитель щелочности

В порошкообразной форме, для увеличения щелочных свойств воды бассейна, когда она падает ниже 125 ppm

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
6 кг	15976	4	26,1	0,053
40 кг	19933	1	41,2	0,047



РЕГУЛЯТОРЫ

Увеличитель жесткости



Гранулы для увеличения содержания кальция, когда оно падает ниже 175 ppm

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
5 кг	15977	4	22,1	0,053
25 кг	19934	1	26,2	0,040



Уменьшитель жесткости



Гранулы для уменьшения жесткости воды

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
5 кг	18536	4	22,1	0,053
25 кг	18537	1	26,2	0,040



ХЛОРНЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

Не поддерживающий горение хлорин. Многофункциональные таблетки и брикеты из трихлороизоциануровой кислоты аналогичные обычным, но в не поддерживающем горение исполнении. В соответствии с существующим регулированием не поддерживающие горение изделия имеют более низкий уровень опасности, чем горючие хлорные изделия. По этой причине у них нет каких-либо ограничений по хранению (стандарты 379/2001 и Seveso II).

Гранулированная дихлороизоциануровая кислота 55%



Гранулы дихлороизоциануровой кислоты с 55% активного хлора (не поддерживает горение)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	11393	12	14,5	0,032
5 кг	11394	4	22,1	0,053
10 кг	16478	2	22,2	0,042
30 кг	11395	1	31,4	0,047
50 кг	11396	1	52,7	0,06
Специально для пленочных бассейнов				
1 кг	24611	12	14,5	0,032
5 кг	24612	4	22,1	0,053



ХЛОРНЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ



Порошок трихлоризоциануровой кислоты



Порошок трихлоризоциануровой кислоты с 90% активного хлора

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	11400	12	14,5	0,032
5 кг	11401	4	22,1	0,053
12 кг	19706	2	26,2	0,050
30 кг	11402	1	31,4	0,047
50 кг	11403	1	52,7	0,068



Гранулы трихлоризоциануровой кислоты



Гранулы трихлоризоциануровой кислоты с 90% активного хлора

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	11404	12	14,5	0,032
5 кг	11405	4	22,1	0,053
12 кг	16548	2	26,2	0,050
30 кг	11406	1	31,4	0,047
50 кг	11407	1	52,7	0,068



Таблетки хлора быстрого действия



20 г таблетки трихлоризоциануровой кислоты быстрого действия с 50% активного хлора (не поддерживает горение)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	11397	12	14,5	0,032
5 кг	11398	4	22,1	0,053
10 кг	16547	2	22,2	0,042
25 кг	11399	1	26,4	0,047



Компактные таблетки трихлоризоциануровой кислоты



Компактные медленно растворимые 200 г таблетки трихлоризоциануровой кислоты с 90% активного хлора. «Packs» (не поддерживает горение)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Специально для пленочных бассейнов	1 кг	24613	12	14,5
	5 кг	24614	4	22,1
	1 кг	25309	12	14,5
	5 кг	25310	4	22,1
	12 кг	25311	2	26,2
	25 кг	25312	1	-
	50 кг	25313	1	-

ХЛОРНЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

500 г компактные брикеты трихлоризоциануровой кислоты

500 г медленнорастворимые компактные брикеты трихлоризоциануровой кислоты, в индивидуальной упаковке, с 90% активного хлора

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25315	12	6,9	0,010

600 г компактные брикеты трихлоризоциануровой кислоты

600 г медленнорастворимые компактные блоки трихлоризоциануровой кислоты, в индивидуальной упаковке, с 90% активного хлора

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25314	12	8,1	0,010



Гранулы гипохлорита



Гипохлорит кальция в гранулах с 70% активного хлора

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	15980	12	14,5	0,032
5 кг	15981	4	22,1	0,053
25 кг	15982	1	26,4	0,047



ХЛОРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

«Action 10»

Новые 200 г многофункциональные таблетки, выполняющие следующие 10 функций: обеззараживание, предотвращение образования водорослей, бактерицидные свойства, борьба с вирусами, антигрибковые свойства, коагулирование, уменьшение pH, стабилизация, предотвращение накипи и пр. (не поддерживает горение)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
5 кг	25322	4	22,1	0,053
10 кг	25323	2	22,2	0,042



Многофункциональные брикеты



Медленнорастворимые 500 г брикеты, с альгицидными, бактерицидными и коагулирующими свойствами. В индивидуальной упаковке (не поддерживает горение)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
5 кг	25316	4	22,1	0,053
25 кг	25355	1	26,4	0,047



ХЛОРНЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА



«Duralong»

Для комплексной водоподготовки воды бассейна, с тройным действием: бактерицидное, альгицидное и коагулирование (не поддерживает горение)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	
2 кг	16563	6	13,4	0,049



«Triobloc»

«Все в одном» новое поколение брикетов весом 600 г каждый. Объединяет постоянное обеззараживание с альгицидными свойствами (без меди) и постоянными коагулирующими свойствами. Очень простое и удобное применение. (не поддерживает горение)

4 брикета по 600 г (2,4 кг)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	
	18710	4	11,5	0,016



Гранулированный многофункциональный обеззараживатель



Гранулированный материал с бактерицидными, альгицидными и коагулирующими свойствами

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	
1 кг	15983	12	14,5	0,032
5 кг	15984	4	22,1	0,053
30 кг	15985	1	31,4	0,047



Многофункциональные 200 г таблетки



Медленнорастворимые 200 г таблетки с бактерицидными, альгицидными и коагулирующими свойствами (не поддерживает горение)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	
1 кг	25319	12	14,5	0,032
5 кг	25320	4	22,1	0,053
25 кг	25321	1	26,2	0,040

Близость к природе



При уходе за бассейном обычным взглядом невозможно определить качество воды. Содержащееся в воде множество микроорганизмов успешнее всего нейтрализуется широкой гаммой химических препаратов AstralPool.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ БРОМОМ



Таблетки брома



Медленнорастворимые 20 г таблетки брома для длительного обеззараживания бассейнов и SPA. Без запаха хлора. Большая толерантность к значению pH. Большой обеззараживающий и окислительный эффект

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
5 кг	16550	5	27,1	0,076
20 кг	28740	1	24	0,027

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ (без хлора)



Комплект «Оху-Active»

Комплексная водоподготовка, основанная на активном кислороде, для частных бассейнов: обеззараживание, предупреждение водорослеобразования. Простое и быстрое использование, практичные однодозовые пакеты: просто открыть и поместить содержимое в бассейн.

Одна упаковка содержит:

- 4 коробки активного кислорода «А»
- 4 коробки противоводорослевого препарата «В»
- 2 коагулянтных картриджа двойного эффекта. Без хлора и тяжелых металлов (медь)

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1,64 кг	18711	24	40,1	0,088



Жидкость «Оху-Active»

Полностью комбинированный продукт, основанный на активном кислороде, для частных бассейнов, без использования хлора, поддерживает воду прозрачной и без водорослей. Может дозироваться вручную или автоматически, используя дозировочный насос

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
5 л	18714	4	24,1	0,033



Таблетки «Оху-Active»

100 г таблетки активного кислорода для длительного обеззараживания частных бассейнов, без хлора

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 кг	15978	12	14,5	0,032
6 кг	15979	4	26,1	0,053

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ (без хлора)

«Microbid»

Специально разработанный альгицид для усиления эффективности таблеток Оху-active. Не пенящийся и микроагулянт

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	15990	12	1,2	0,023
5 л	15991	4	24,1	0,033



«Oximines»



Гранулы бесхлорной шоковой водоподготовки для исключения хлора. Позволяет начать купание в бассейне через 15 минут после шоковой водоподготовки

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	11432	12	14,5	0,032
5 кг	11433	4	22,1	0,053
30 кг	11434	1	31,4	0,047



АЛЬГИЦИДЫ

Альгицид



Предупреждает образование водорослей в бассейне

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	11416	12	13,5	0,023
5 л	11417	4	21,6	0,033
25 л	11418	1	26,3	0,028



Альгицид с осветлителем



Сильные бактерицидные, альгицидные и фунгицидные свойства

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	11413	12	13,6	0,023
5 л	11414	4	21,5	0,033
25 л	11415	1	26,5	0,028



АЛЬГИЦИДЫ



Концентрированный альгицид



Предотвращает формирование и рост водорослей

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	11419	12	13,5	0,023
5 л	11420	4	21,6	0,033
25 л	11421	1	26,3	0,028



Альгицид «Экстра»



Очень эффективный непенящийся альгицид с коагулирующими свойствами

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	11422	12	13,6	0,023
5 л	11423	4	21,2	0,033
25 л	11424	1	27,1	0,028

Специально для пленочных бассейнов

1 л	24615	12	13,6	0,023
5 л	24616	4	21,2	0,033

ФЛОКУЛЯНТЫ



Жидкий флокулянт



Осветляет воду, убирает коллоидальные частицы, являющиеся причиной мутности воды

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	113877	12	15,8	0,023
5 л	11388	4	25,4	0,033
25 л	11389	1	31,3	0,028

Специально для пленочных бассейнов

1 л	24617	12	15,8	0,023
5 л	24618	4	25,4	0,033

Твердый флокулянт

Позволяет добиваться чистоты воды продолжительное время с помощью постояннодействующего флокулянта

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 кг материала в 10 мешочках (100 г мешочек)	11390	14	19,4	0,044
1 кг материала в 10 100 г картриджах (картриджи с тремя 33,3 г таблетками)	18847	14	19,4	0,044

ФЛОКУЛЯНТЫ

Водоосветлитель «двойного действия» в картриджах

Интеллектуальный продукт: объединяет быстрое коагулирующее действие с постоянным осветлением воды. В результате – улучшенное обеззараживание и кристально чистая вода

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 кг	18725	14	19,4	0,044



«Claritab»

Новые высококонцентрированные таблетки двойного действия. Они специально разработаны для увеличения эффективности песчаных фильтров. Их медленное растворение и управляемое действие устраняют взвешенные частички в воде (следы металла, органические вещества и т. д.). Достигается экономический эффект за счет сокращения обеззараживающих материалов

Упаковка, включающая 2 тубика по 5 таблеток по 20 г каждая, 200 г

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
	25324	24	6	0,020



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Антинакипин «Экстра»



Сильный кислотный удалитель накипи

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	18727	12	14,3	0,023
5 л	11391	4	23,2	0,033
25 л	11392	1	29,2	0,028



Обезжиривающее непенящееся средство



Специальная комбинированная формула для устранения жира и грязи со стен и краев бассейна. Материал был разработан так, чтобы не вызывать пенообразование при смешивании с водой

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	11425	12	14,3	0,023
5 л	11426	4	22,8	0,033
25 л	11427	1	28,1	0,028



Специально для пленочных бассейнов

1 л	24620	12	14,3	0,023
5 л	24621	4	22,8	0,033

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Специальное чистящее средство для бассейнов из полиэстера и стекловолокна

Специально разработано для устранения известковых отложений и жира без повреждения чаши бассейна

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
5 л	16558	4	25,5	0,033



«Gelamin»

Гель для удаления отложений со стен и пола бассейна. Очень эффективен и легок в употреблении

Специально для пленочных бассейнов

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
5 л	15987	4	22,8	0,033
5л	24619	4	22,8	0,033



Жидкий «Filnet»



Жидкий удалитель известковых отложений, специально разработанный для чистки внутренней полости песочных фильтров

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
5 л	16498	4	24,6	0,033
25 л	16499	1	30,1	0,028



Твердый «Filnet»



Твердый удалитель известковых отложений при чистке внутренней полости песочных фильтров

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1,5 кг	15988	12	20,5	0,032
15 кг	15989	2	31,7	0,050



Полировочно-чистящее средство для нержавеющей стали

Удалитель пятен и обезжириватель для чистки всех типов поверхностей из нержавеющей стали

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 л	18713	12	13,8	0,023
5 л	16630	2	22,0	0,034

ЗИМНИЕ СРЕДСТВА

Материалы для подготовки к зиме



Предотвращает интенсивное распространение водорослей и бактерий в воде бассейна. Предохраняет воду от гниения и известковых отложений. Облегчает весеннюю очистку, некоагулянт

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	18723	12	13,8	0,023
5 л	11430	4	24,4	0,033



Материал для подготовки к зиме «без меди»



Предотвращает гниение воды и размножение водорослей и бактерий. Совместим с любой системой водоподготовки, включая систему PHMB

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	16552	12	13,8	0,023
5 л	16553	4	24,4	0,033



«Inverlong»

Комплексная зимняя водоподготовка. Предотвращает гниение воды и размножение водорослей и бактерий. Поддерживает воду бассейна чистой и обладает бактерицидным, альгицидным и коагулирующим эффектом. Поставляется вместе с плавающим распределителем.

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
	16554	6	13,4	0,049



СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ



Набор – «Splash»

Набор для детских бассейнов. Содержит 0,5 кг гранулированной дихлороизоциануровой кислоты и 0,5 л концентрированного альгицида

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
15986	14	1,5	0,044



Набор для ремонта пленки

20 мл тюбик клея и 2 полоски пленки. Прозрачный (ПВХ)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
24624	50	0,07	0,02



СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Стабилизатор хлора



Предотвращает быстрое разрушение хлора солнечными ультрафиолетовыми лучами

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 кг	16556	12	11	0,020
5 кг	16495	4	22,1	0,053
25 кг	19935	1	26,4	0,047



Нейтрализатор хлора и брома



Устраняет избыток свободного хлора и брома

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
6 кг	16578	4	26,1	0,053



Очиститель поверхностей



Жидкий, нейтральный очиститель поверхностей. Предотвращает распространение вирусов, бактерий и грибков

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
5 л	11428	4	21,5	0,033
25 л	11429	1	26,3	0,028



Очиститель от накипи «Super»



Высокоэффективный антинакипин. Предотвращает отложение извести, в т.ч. и в трубопроводах

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 л	18730	12	13,8	0,023
5 л	16555	4	28,5	0,033
Специально для пленочных бассейнов	1 л	24622	12	0,023
	5 л	24623	4	0,033



СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ



Антинакипин



Предотвращает отложение извести

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

5 л	11431	4	28,5	0,033
-----	-------	---	------	-------



Средство от насекомых



Для использования вокруг бассейна. Отпугивает насекомых, не убивая их. Готовая к употреблению бутылка с разбрызгивателем

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

1л	18538	12	13,8	0,023
----	-------	----	------	-------

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ



Тестирующие полоски

Быстро и легко определяют на свободный хлор, pH и щелочность. Содержит 25 полосок

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

18237	10	0,6	0,005
-------	----	-----	-------



Тест-набор ECO на общий хлор/бром и pH



Включает жидкость Otto и фенол

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

25684	40	3,3	0,022
-------	----	-----	-------



Тест-набор ECO на хлор/бром и pH



С таблетками DPD и фенолом

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

26156	40	3,3	0,022
-------	----	-----	-------

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ

Запасные пузырьки «Otto» и фенола

15 см³ каждый

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
16610	50	3,5	0,020



Тест-набор на общий хлор/бром и рН



Современная практичная разработка. Поставляется в синих пластиковых коробках с жидкостями «Otto» и фенол

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25353	25	4,8	0,019



Тест-набор на остаточный хлор/бром и рН



Современная практичная разработка. Поставляется в синих пластиковых коробках с жидкостями «Otto» и фенол

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25354	25	4,8	0,019

Тест-набор на остаточный хлор/бром и рН



Современная практичная разработка. Поставляется в синих пластиковых коробках с таблетками «Otto» и фенол

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
26155	25	4,8	0,019



Анализатор активного кислорода

Для измерения остатков активного кислорода в воде

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
26082	1	15,4	0,0265

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ



Запасные реагенты

		Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Otto	15 см³	28050	50	2,1	0,020
Phenol	15 см³	28051	50	2,1	0,020
Otto	250 см³	16623	20	5,5	0,010
Phenol	250 см³	16624	20	5,5	0,010
Otto & Phenol	15 см³	16610	50	3,5	0,020

Запасные реагенты

20 таблеток DPD и 15 см³ жидкого фенола

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
	28742	50	3,5	0,020



Бассейновый тестер на свободный хлор и pH



Уровень хлора 0,1 - 3,0 мг/л
Уровень pH 6,8 - 8,2

Уровень хлора 0,5 - 6,0 мг/л
Уровень pH 6,8 - 8,2

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
	03253	12	2,2	0,007
	01419	12	2,2	0,007



Бассейновый тестер на кислород и pH



	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
	03182	12	2,2	0,007

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ

Бассейновый тестер на бром и pH



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
16374	12	2,2	0,007



Тест-набор на медь



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
03258	1	0,2	0,004



Запасные реагенты

20 таблеток DPD1 и 20 таблеток фенола

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
18854	30	1,4	0,010



Реагенты в таблетках



Реагент	Количество	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Phenol (pH) в таблетках	250 штук	01426	1	0,1	0,004
DPD 1 в таблетках	250 штук	01424	1	0,1	0,004
DPD 3 в таблетках	250 штук	01425	1	0,1	0,004
MPS-OUT в таблетках	250 штук	08677	1	0,1	0,004

(для определения количества хлора в присутствии оксиминов)



НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ФОТОМЕТРЫ



Фотометр «PC Checkit» 3 в 1



Уровень хлора 0,05 - 6,0 мг/л
Уровень pH 6,5 - 8,4
Синильная кислота,
уровень 0 - 80,0 мг/л

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
17183	1	1,0	0,049



Фотометр «PC Checkit» 5 в 1



Уровень хлора 0,05 - 6,0 мг/л
Уровень pH 6,5 - 8,4
Синильная кислота, уровень 0 - 80,0 мг/л
Щелочность, уровень 5 - 200 мг/л
Уровень известковой жесткости 50 - 500 мг/л

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
22745	1	1,0	0,049



«Pool-Control-Direct»



Многопараметровый фотометр, который позволяет произвести широкий ряд анализов, покрывающих все требования к воде. Он заменяет фотометр PC-12 (08675), имеет внутренние и наружные улучшения, широкий графический дисплей и интерфейс RS232. Он предназначен для профессионалов в области канализации, промышленного и питьевого водоснабжения и анализа воды в бассейнах

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28344	1	1,9	0,023

По требованию могут быть поставлены следующие реагенты, необходимые для анализов:

Синильная кислота		0 – 160 ppm CyS
Щелочность		0 – 200 ppm CaCO ₃
Алюминий		0 – 0,25 ppm Al
Аммиак		0 – 1 ppm N
Бигуанидин (PHMB)		0 – 50 ppm PHMB
Бром		0 – 13 ppm Br ₂
Известковая жесткость		0 – 500 ppm CaCO ₃
Общая жесткость		0 – 50 ppm CaCO ₃
Хлор	LR	0 – 2 ppm Cl ₂
Хлор	MR	0 – 4 ppm Cl ₂
Хлор	HR	0 – 6 ppm Cl ₂
Медь		0 – 5 ppm Cu
Двуокись хлора		0 – 11 ppm ClO ₂
Общая жесткость	LR	0 – 50 ppm CaCO ₃
Общая жесткость	HR	0 – 500 ppm CaCO ₃
Железо (II / III)		0 – 1 ppm Fe
Активный кислород		0 – 10 ppm O ₂
Озон		0 – 1 ppm O ₃
Перекись водорода		0 – 3 ppm H ₂ O ₂
pH		6,5 – 8,4
Сульфаты		0 – 100 ppm SO ₄
Мочевина		0 – 3 ppm CH ₄ N ₂ O

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ФОТОМЕТРЫ

«Multi-Direct PC»



Многopараметровый фотометр, который позволяет произвести широкий ряд анализов, покрывающих все требования к воде. Он заменяет фотометр PC-44 (07938), предлагая внутренние и наружные улучшения, широкий графический дисплей и интерфейс RS232 для подсоединения к принтеру и ПК. Он предназначен как для профессионалов в области канализации, промышленного и питьевого водоснабжения, воды для бассейнов, так и для государственных и частных лабораторий, институтов и университетов



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
28667	1	1,9	0,023

По требованию могут быть поставлены следующие реагенты, необходимые для анализов:

Синильная кислота		0 – 160 ppm CyS			
Щелочность-т		0 – 200 ppm CaCO ₃	Фосфат LR		0 – 4 ppm PO ₄
Щелочность-р		0 – 500 ppm CaCO ₃	Фосфат HR		0 – 100 ppm PO ₄
Алюминий		0 – 0,3 ppm Al	Железо (II / III) LR		0 – 1 ppm Fe
Аммиак		0 – 1 ppm N	Железо (II / III) HR		0 – 10 ppm Fe
Бром		0 – 13 ppm Br ₂	Марганец		0 – 4 ppm Mn
Известковая жесткость		0 – 500 ppm CaCO ₃	Молибден		0 – 30 ppm MoO ₄
Хлор	LR	0 – 2 ppm Cl ₂	Нитраты		0 – 14 ppm NO ₃ -
Хлор	LR	0 – 4 ppm Cl ₂	Нитриты		0 – 0,5 ppm NO ₂ -
Хлор	LR	0 – 6 ppm Cl ₂	Суммарный азот		0 – 14 ppm N
Хлор	HR	0 – 200 ppm Cl ₂	Озон	LR	0 – 0,5 ppm O ₃
Хлорид LR		0 – 25 ppm Cl-	Озон	HR	0 – 1 ppm O ₃
Хлорид HR		0 – 250 ppm Cl-	Перекись водорода LR		0 – 3 ppm H ₂ O ₂
COD	LR	0 – 150 ppm O ₂	Перекись водорода HR		0 – 30 ppm H ₂ O ₂
COD MR		0 – 1500 ppm O ₂	pH		6,5 – 8,4
COD HR		0 – 15000 ppm O ₂	Поташ		0 – 12 ppm K+
Медь		0 – 5 ppm Cu	Кремнезем		0 – 4 ppm SiO ₂
Двуокись хлора		0 – 11 ppm ClO ₂	Сульфаты		0 – 200 ppm SO ₄
DEHA		0 – 0,5 ppm DEHA	Сульфиды		0 – 0,5 ppm S ₂
Общая жесткость	LR	0 – 50 ppm CaCO ₃	Сульфиты		0 – 10 ppm SO ₃
Общая жесткость	HR	0 – 500 ppm CaCO ₃	Мочевина	LR	0 – 3 ppm CH ₄ N ₂ O
Флориды		0 – 2 ppm F-	Мочевина	HR	0 – 6 ppm CH ₄ N ₂ O
			Цинк		0 – 1 ppm Zn

Реагенты для фотометра



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Phenol (pH)					
в таблетках	250 штук	03019	1	0,1	0,004
DPD 1 в таблетках	250 штук	03009	1	0,1	0,004
DPD 3 в таблетках	250 штук	03014	1	0,1	0,004
MPS-OUT в таблетках	250 штук	08679	1	0,1	0,004

(для определения количества хлора в присутствии окислителей)

Изоциануровая кислота

в таблетках	250 штук	08345	1	0,1	0,004
--------------------	----------	--------------	---	-----	-------

Другие реагенты **Консультируйтесь**

