


Фитинги из ПВХ




Фурнитура для трубопроводов из ПВХ 380

Коллекторы 383

ТСК-Акватория
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, д.1, оф. 7

(343) 257-52-11
www.masterural.ru
info@masterural.ru

ФУРНИТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ



Угол 90° из ПВХ, клеевое соединение

Ø 50 мм
Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
01716	120	19,1	0,079
01717	72	23,0	0,079



Тройник 90° из ПВХ, клеевое соединение

Ø 50 мм
Ø 63 мм


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
01784	96	23,5	0,079
01785	52	22,4	0,079



Муфта из ПВХ, клеевое соединение

Ø 50 мм
Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
01876	120	11,3	0,04
01877	60	9,4	0,04



Разъемная муфта из 3 частей ПВХ, клеевое соединение

Ø 50 мм
Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02331	60	11,8	0,04
02332	30	11,0	0,04

ФУРНИТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ

Переход ПВХ, клеевое соединение – наружная резьба BSP

∅ 50 x 40 мм x 1 1/2"
∅ 63 x 50 мм x 2"

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02085	160	13,9	0,04
02088	96	13,5	0,04



Шаровой клапан из ПВХ

HDPE (полиэтилен) – уплотнение шарового узла
EPDM – уплотнительные кольца

∅ 50 мм
∅ 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02547	12	13,9	0,04
02458	12	13,5	0,04



ФУРНИТУРА ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ, АКСЕССУАРЫ

Трубы из ПВХ

∅ 50 мм
∅ 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02709	100 м	45,0	1,14
02710	100 м	72,0	1,40



Полужесткий шланг

Изготовлен из ПВХ, каркас из ABS-пластика, для склеивания с фитингом напорных трубопроводов с использованием клея ПВХ. Максимальное рабочее давление 5 кг/см².

∅ 25 мм
∅ 32 мм
∅ 40 мм
∅ 50 мм
∅ 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
01380	50 м	11,0	0,042
01381	50 м	16,7	0,065
01382	50 м	23,0	0,109
01383	50 м	37,0	0,178
01384	50 м	49,5	1,140



ФУРНИТУРА ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ, АКСЕССУАРЫ



Растворитель для ПВХ

0,5 л
1 л

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02432	15	8,1	0,026
02431	12	11,0	0,036

Клей для ПВХ

0,25 л
0,50 л
1 л

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
02428	30	10,0	0,024
02427	15	8,0	0,026
02426	12	13,0	0,036



Очиститель ПВХ

Жидкий очиститель специально для очистки и обезжиривания труб, муфт и других изделий из ПВХ перед их склеиванием, а также для удаления лишнего клея

250 мл
500 мл
1000 мл

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28889	-	-	-
28827	-	-	-
28828	-	-	-



Гель ПВХ

Для напорных трубопроводов большого диаметра. Замедляет время схватывания, позволяя установить детали на место. Консистенция геля устраняет все неравномерности нанесения клея. Поставляется с кистью

250 мл
500 мл
1000 мл
гель 125 г

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26198	36	11,18	0,02
26199	24	13,50	0,02
26200	12	12,90	0,02
28829	-	-	-



Гель ПВХ синий для гибких труб и шлангов

Специально для бассейнов. Для использования во время монтажа бассейнов. Его состав и высокая покрывающая способность устраняют любые неравномерности нанесения клея

250 мл
500 мл
1000 мл

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26201	36	11,20	0,02
26202	24	13,50	0,02
26203	12	12,90	0,02

КРУГЛЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ОТВОДОВ 3/4"

Коллектор на 8 отводов

Изготовлен из ПВХ,
внутренний Ø 50 мм
и наружный Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00624	12	4,0	0,017

Круглый коллектор на 8 отводов

Изготовлен из ПВХ,
внутренний Ø 63 мм
и наружный Ø 75 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00625	6	3,0	0,310

Отводы 3/4"

0,3 мм отверстия

Длина 225 мм
Длина 160 мм
Длина 110 мм
Длина 100 мм (для удлинения)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00626	50	2,0	0,017
00627	50	2,0	0,017
00628	50	2,0	0,008
00629	50	2,0	0,008

Соединительная муфта

Для отводов. Изготовлен из ПВХ

Внутренняя резьба 3/4"

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00630	50	2,0	0,003

КРУГЛЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ОТВОДОВ 1"

Круглый коллектор на 8 отводов


Изготовлен из ПВХ,
внутренний Ø 50 мм
и наружный Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
06433	12	4,0	0,017

Круглый коллектор на 12 отводов

Изготовлен из ПВХ,
внутренний Ø 63 мм
и наружный Ø 75 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
06434	6	3,0	0,310



КРУГЛЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ОТВОДОВ 1"



Отвод 1"

0,3 мм отверстия

Длина 225 мм
Длина 160 мм
Длина 110 мм
Длина 100 мм (для удлинения)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

06435	50	2,0	0,017
06436	50	2,0	0,017
06437	50	2,0	0,008
06438	50	2,0	0,008



Соединительная муфта

Для отводов из ПВХ

Внутренняя резьба 1"

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

06439	-	-	-
-------	---	---	---

СПРИНКЛЕР



Труба Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

00645	6	1,0	0,009
-------	---	-----	-------

Труба Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

00646	6	2,0	0,023
-------	---	-----	-------

КОЛЛЕКТОРНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЕНТИЛЬНЫХ ГРУПП



Коллекторная труба для вентильных групп

Изготовлена из ПВХ. Входные подключения: внутренний Ø 50 мм. Выходное подключение: внутренний Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

05580	1	-	-
-------	---	---	---