

СПА



Портативные СПА-бассейны в деревянном корпусе	447
Встраиваемые частные бассейны СПА	456
Встраиваемые переливные общественные бассейны СПА	462
Крышки СПА-бассейнов	469
Мини СПА-бассейны	470
Аксессуары для СПА и мини СПА-бассейнов	477

ТСК-Акватория
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, д.1, оф. 7

(343) 257-52-11
www.masterural.ru
info@masterural.ru

ЧАСТНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

Предлагаются три типа СПА-бассейнов:

SI 800: Полностью смонтированный комплект, с цифровым управлением высокого качества, включающий насос для массажа форсунками Вентури и компрессор. Корпус из кедра, для наружной установки (вариант А)

SI 400: Полностью смонтированный комплект, с цифровым управлением высокого качества, включающий насос для массажа форсунками Вентури и компрессор. Корпус из сосны, для внутренней или наружной установки (варианты В или С соответственно)

SI 200: Полностью смонтированный комплект, с цифровым управлением, включающий насос для массажа форсунками Вентури и компрессор. Корпус из сосны, для внутренней или наружной установки (варианты В или С соответственно)

Варианты деревянных корпусов:

Вариант А:
Кедр,
для наружной установки



Вариант В:
Полированная сосна,
для внутренней установки



Вариант С:
Сосна,
для наружной установки



ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ СПА-БАССЕЙНОВ




№ 47 зеленый мрамор



№ 52 мрамор цвета морской волны



№ 46 синий мрамор



*№ 59 серый мрамор



№ 60 мистический изумруд



№ 61 летний сапфир



№ 56 карибская синева




№ 57 зеленые морские бризги




№ 58 сьерра



№ 48 слоновая кость



№ 44 белый



* № 54 серый * № 53 клюквенный

* Всегда на складе

ВАЖНО:

- Цвет СПА-бассейна определяет цвет аксессуаров.
Когда размещаете заказ, убедительно просим после номера артикула указывать номер цвета оболочки.

XX = цвет

Пример: 04005SE001 CL XX

- Очень важно, чтобы все оборудование было заземлено

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«GEMINIS»

Модель 16006



Запросите о цветах гранита 56, 57 и 58

Мрамор цвета морской волны

GEMINIS



Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 400					
16006SI400			•		•
16006SI401			•		•
16006SI402	•			•	
16006SI403			•		
16006SI404	•			•	•
16006SI405			•		•
16006SI406	•		•		
16006SI407	•		•		•
Тип SI 200					
16006SI200				•	
16006SI201				•	•
16006SI202	•			•	
16006SI203			•		
16006SI204	•			•	•
16006SI205			•		•
16006SI206	•		•		
16006SI207	•		•		•

Характеристики		
Объем воды	720 л	
Объем упаковки	3,24 м³	
Вес СПА-бассейна	225 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	A, C	2200 x 1030 x 760
	B	2300 x 1130 x 760
Положение		-
		2

Тип	SI 400	SI 200
Форсунки	6	6
Воздушные форсунки	12	-
Цифровое управление	4 кнопки	3 кнопки
Свет	15 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	1	1
Сливы	3	3
Обратные форсунки	1	1
Подголовник	1	1
Картриджные фильтры в скиммерах	1	1
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	1,5	1,5
Компрессор	900 Вт	-
Электронагреватель	2 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«IRIS»

Модель 07816

IRIS



Цвет зеленый мрамор



Корпус А: Красный кедр (наружн.)

Корпус В: Полированная сосна (внутр.)

Корпус С: Сосна (наружн.)

Озоновый генератор

Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 800					
07816SI800		•			•
07816SI802	•	•			•
Тип SI 400					
07816SI400				•	
07816SI401				•	•
07816SI402	•			•	
07816SI403			•		
07816SI404	•			•	•
07816SI405			•		•
07816SI406	•		•		
07816SI407	•		•		•
Тип SI 200					
07816SI200				•	
07816SI201				•	•
07816SI202	•			•	
07816SI203			•		
07816SI204	•			•	•
07816SI205			•		•
07816SI206	•		•		
07816SI207	•		•		•

Характеристики			
Объем воды	850 л		
Объем упаковки	6,38 м³		
Вес СПА-бассейна	230 кг		
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус		
	A, C	1990 x 1490 x 840	
	B	2090 x 1590 x 840	
Положение		2	
		1	

Тип	SI 800	SI 400	SI 200
Форсунки	13	13	13
Воздушные форсунки	12	12	-
Цифровое управление	Лuxe	4 кнопки	3 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	2	2	2
Сливы	3	3	3
Обратные форсунки	1	1	1
Подголовник	1	1	1
Картриджные фильтры в скиммерах	1	1	1
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	1,5	1,5	1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт	-
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«ZEUS»

Модель 08146



Цвет серый мрамор

ZEUS



Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 800					
08146SI800		•		•	
08146SI802	•	•			•
Тип SI 400					
08146SI400				•	
08146SI401				•	•
08146SI402	•			•	
08146SI403			•		
08146SI404	•			•	•
08146SI405			•		•
08146SI406	•		•		
08146SI407	•		•		•
Тип SI 200					
08146SI200				•	
08146SI201				•	•
08146SI202	•			•	
08146SI203			•		
08146SI204	•			•	•
08146SI205			•		•
08146SI206	•		•		
08146SI207	•		•		•

Характеристики		
Объем воды	920 л	
Объем упаковки	6,38 м³	
Вес СПА-бассейна	250 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	A, C	1990 x 1750 x 840
	B	2090 x 1850 x 840
Положение		2
		1

Тип	SI 800	SI 400	SI 200
Форсунки	24	13	13
Воздушные форсунки	16	16	-
Цифровое управление	Луче	4 кнопки	3 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	2	2	2
Сливы	3	3	3
Обратные форсунки	1	1	1
Подголовник	2	2	2
Картриджные фильтры в скиммерах	1	1	1
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	2 x 1,5	1,5	1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт	-
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«GALIA»

Модель 07817



Мрамор цвета морской волны

ГАЛИА



Озонный генератор

Корпус С: Сосна (наружн.)

Корпус В: Полированная сосна (внутр.)

Корпус А: Красный кедр (наружн.)

Крышка

Артикул

Тип SI 800			
07817SI800		•	•
07817SI802	•	•	•
Тип SI 400			
07817SI400			•
07817SI401			•
07817SI402	•		•
07817SI403		•	
07817SI404	•		•
07817SI405		•	•
07817SI406	•	•	
07817SI407	•	•	•
Тип SI 200			
07817SI200			•
07817SI201			•
07817SI202	•		•
07817SI203		•	
07817SI204	•		•
07817SI205		•	•
07817SI206	•	•	
07817SI207	•	•	•

Характеристики		
Объем воды	1050 л	
Объем упаковки	6,38 м³	
Вес СПА-бассейна	250 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	А, С	1990 x 1990 x 840
	В	2090 x 2090 x 840
Положение		4
		1

Тип	SI 800	SI 400	SI 200
Форсунки	8	8	8
Воздушные форсунки	16	16	-
Цифровое управление	Лuxe	4 кнопки	3 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	2	2	2
Сливы	3	3	3
Обратные форсунки	1	1	1
Подголовник	1	1	1
Картриджные фильтры в скиммерах	1	1	1
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	1,5	1,5	1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт	-
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«EMPORIUM»

Модель 16005



Мрамор цвета морской волны

EMPORIUM



Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 800					
16005SI800		•			•
16005SI802	•	•			•
Тип SI 400					
16005SI400				•	
16005SI401				•	•
16005SI402	•			•	
16005SI403			•		
16005SI404	•			•	•
16005SI405			•		•
16005SI406	•		•		•
16005SI407	•		•		•

Характеристики		
Объем воды	1040 л	
Объем упаковки	7,23 м³	
Вес СПА-бассейна	300 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	А, С	2170 X 1990 X 820
	В	2270 X 2090 X 820
Положение		2
		2

Тип	SI 800	SI 400
Форсунки	13	13
Воздушные форсунки	22	22
Цифровое управление	Лuxe	4 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	3	3
Сливы	5	5
Обратные форсунки	1	1
Подголовник	2	2
Картриджные фильтры в скиммерах	1	1
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	2x1,5	2x1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

ПОРТАТИВНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОМ КОРПУСЕ

«PANDORA»

Модель 18540



Цвет карибская синева



ПАНДОРА
ПАНДОРА

Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 800					
18540SI800		•			•
18540SI802	•	•			•
Тип SI 400					
18540SI400				•	
18540SI401				•	•
18540SI402	•			•	
18540SI403			•		
18540SI404	•			•	•
18540SI405			•		•
18540SI406	•		•		•
18540SI407	•		•		•

Характеристики		
Объем воды	1700 л	
Объем упаковки	7,23 м³	
Вес СПА-бассейна	350 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	A, C	2225 X 2225 X 875
	B	2325 X 2325 X 875
Положение		7
		-

Тип	SI 800	SI 400
Форсунки	20	20
Воздушные форсунки	15	15
Цифровое управление	Лuxe	4 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	4	4
Сливы	4	4
Обратные форсунки	2	2
Подголовник	4	4
Картриджные фильтры в скиммерах	2	2
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	2x1,5	2x1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения

«NIAGARA»

Модель 25255



Цвет карибская синева

NIAGARA



Артикул	Крышка	Корпус А: Красный кедр (наружн.)	Корпус В: Полированная сосна (внутр.)	Корпус С: Сосна (наружн.)	Озоновый генератор
Тип SI 800					
25255SI800		•			•
25255SI802	•	•			•
Тип SI 400					
25255SI400				•	
25255SI401				•	•
25255SI402	•			•	
25255SI403			•		
25255SI404	•			•	•
25255SI405			•		•
25255SI406	•		•		•
25255SI407	•		•		•

Характеристики		
Объем воды	1500 л	
Объем упаковки	6,38 м³	
Вес СПА-бассейна	320 кг	
Длина x ширину x высоту (мм)	Корпус	
	А, С	2105 x 1950 x 875
	В	2205 x 2050 x 875
Положение		5
		1

Тип	SI 800	SI 400
Форсунки	22	22
Воздушные форсунки	14	14
Цифровое управление	Лuxe	4 кнопки
Свет	50 Вт	15 Вт
Регулятор воздуха	4	4
Сливы	4	4
Обратные форсунки	2	2
Подголовник	3	3
Картриджные фильтры в скиммерах	2	2
Фильтрационный насос	125 Вт	125 Вт
Массажный насос (ЛС)	2x1,5	2x1,5
Компрессор	900 Вт	900 Вт
Электронагреватель	3 кВт	2 кВт
Напряжение	230 В	230 В

Мы оставляем за собой право изменять, полностью или частично, характеристики наших изделий и содержание данного документа без предварительного извещения