


КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры непрерывного действия

кВт	Макс. объем воздуха, м³/час	Макс. давление, Мбар	Ø подключ.	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1,1 моно	-	-	2"	09094	1	18	0,057
1,1	150	180	2"	04029	1	18	0,057
1,47	216	200	2"	04030	1	25	0,091
2,2	300	200	2"	04031	1	30	0,091
5,5	480	270	2 1/2"	16701	1	68	0,130
7,5	850	250	2 1/2"	16702	1	72	0,130



Диаграмма для выбора компрессора,
трехфазный двигатель, 50 Гц



Компрессоры для СПА периодического включения

0,74 кВт, расход 65 м³/час,
напор 1 м вод. столба
1,10 кВт, расход 133 м³/час,
напор 1м вод. столба

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04089	1	3,5	0,028
04028	1	3,5	0,028



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

КОМПРЕССОРЫ



Компрессор периодического включения, 900 Вт

0,9 кВт, расход 54 м³/час
при давлении 1,5 м водяного столба

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
19289	1	3,5	0,028

АКСЕССУАРЫ



Массажный насос

Корпус из ABS-пластика + 75% F.V.,
мотор 0,37 кВт (0,5 ЛС). Электрическая защита IP55, 220 В 1~50 Hz. 2" наружное подключение забора 1, 1/2" наружное подключение возврата

Технические данные

м.с.в./м водн. столба	м³/час
2	16,5
4	14,8
6	12,6
8	10
10	7

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04091	1	6,0	0,016



Блоки управления

Блок с защитой от перегрузки для каждой функции (фильтрация, нагрев, массаж). Программируемый электронный термостат для нагревания, автоматический таймер, система управления массажным насосом и гидромассажем, защита всех двигателей и рабочих элементов

Стандарт (400 В III + нейтраль~)
Стандарт +промышл. компрессор (400 В III + нейтраль~)
Стандарт +промышл. компрессор, таймер (400 В III + нейтраль~)
Стандарт, однофазная (230 В 1~)
Стандарт для Компакт-75 (400 В III + нейтраль~)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04018	1	6,0	0,024
04020	1	6,5	0,024
04022	1	6,5	0,024
08663	1	6,5	0,024
08664	1	6,5	0,024

Модель для частных СПА-бассейнов

С программируемым электронным термостатом для нагревания, автоматическим таймером и системой управления массажным насосом, гидромассажем, дифференциальным выключателем и элементами управления

Для частных СПА-бассейнов (400 В III + нейтраль~)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04024	1	6,0	0,024

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ

Светильники для СПА-бассейнов «Mini»

Маленький размер (Ø 96 мм). Наружная 2" резьба для установки. Корпус и гайка из хромированной латуни, поликарбонатное стекло. Обод из ABS-пластика. 50 Вт, 12 В, дихроматический свет, 3x1 кабель длиной 1,5 м с заземлением

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
08555	1	2,3	0,003



Программируемый электронный термостат

Для обеспечения теплового режима

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11288	1	0,5	0,003



Датчик термостата ТРС

Типа ТРС, зонд для съема наружной температуры, для СТАРТ/СТОП термостата

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11289	1	0,5	0,003



2" форсунка

С переходником для подключения к системе оборотной воды и Вентури Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
04032	12	8,0	0,028



2" регулируемая форсунка

С регулированием соотношения вода/воздух. Подключения для гидромассажа и Вентури Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
04036	12	8,0	0,028



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ



Корпус для форсунки

Для подключения 2" форсунки с Ø 50 мм для выхода в трубу массажа и Вентури

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04033	12	5,0	0,028



Корпус для регулируемой форсунки

Для подключения 2" форсунки с Ø 50 мм для выхода в трубу массажа и Вентури

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04037	12	7,0	0,028



2" возвратная часть форсунки

Для возвратных линий и массажа

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04034	25	5,0	0,028

2" впускной блок

Для скиммеров и сливов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04035	50	4,5	0,028

Корпус форсунки

Для крепления с 2" регулируемой форсункой

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04038	50	4,5	0,028

АКСЕССУАРЫ

2" скиммер

С коленом для подсоединения к трубе Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04039	8	3,5	0,028



Экран скиммера

Сделан из белого ABS-пластика

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04040	12	3,5	0,028



Фитинг скиммера

Для 2" скиммера

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04041	12	1,5	0,028



2" слив для СПА-бассейнов

С коленом для труб Ø 50 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04042	15	4,8	0,028



Колено 90° Ø 50-2"

Из ПВХ. Для скиммеров и сливов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04043	25	5,5	0,028



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ



Фитинг слива

Сделан из ABS-пластика. Для монтажа в 2" резьбу

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04044	20	5,6	0,028



Регулятор воздуха

1" для управления гидромассажем. Управление воздухом в системе Вентури

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04045	25	6,0	0,028



Воздушная форсунка

Для распределения воздуха в СПА-бассейне

Воздушная форсунка в СПА-бассейне
Воздушная форсунка
в бетонном СПА-бассейне

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
27605	80	1,6	0,03
28460	80	1,6	0,03



Пневматическая кнопка

Макс. 15 м, для запуска компрессоров и насосов

Макс. 15 м
Макс. 7 м одиночная
Макс. 7 м двойная
Макс. 7 м одиночная

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04047	20	0,5	0,028
04048	40	1,6	0,028
04049	5	2,0	0,028
09667	20	0,5	0,028



Пневматический выключатель

Превращает пневматические сигналы в электрические

Макс. 15 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04050	25	1,0	0,028

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ – СТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ

2 1/2" закладываемая трубка для вращающейся форсунки

Состоит из: корпуса форсунки, 20 см закладной, резьбовой муфты, лицевой пластины. Форсунка не включена

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20295	4	-	-



Струйная вращающаяся форсунка

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20297	25	-	-



Вращающаяся 2-струйная форсунка

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20296	25	-	-



Корпус для вращающейся форсунки

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20299	15	-	-



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАСЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ – СТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ



Массажный шланг на форсунку

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20298	1	-	-



Массажный шланг на форсунку

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
27968	1	-	-



Ø 32 закладная трубка для форсунок артикулов 18154 и 18155

Для форсунок 18154 и 18155

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
18877	1	-	-



Ø 32 форсунка для закладной трубки артикула 18877

Форсунка для закладной трубки 18877

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
18155	10	-	-
18154	10	-	-

Для склеивания
Без склеивания

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ

Пластиковый шланг

Гибкий напорный шланг из ПВХ. Для клеевого соединения Ø 32 мм и Ø 50 мм

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Шланг Ø 32 мм	04055	20	10,0	0,050
Шланг Ø 50 мм	04056	50	15,0	0,100



Электропневматическое оборудование

С двумя выключателями. До 1,47 кВт (2ЛС)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04053	2	4,0	0,028



Пластиковая трубка

Для пневматического сигнала от кнопки до выключателя. Внутренний Ø 3,5 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04054	50	0,05	0,003

Поручень для СПА-бассейна

Изготовлено из полированной трубы Ø 43 мм из нержавеющей стали AISI-304


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04026	1	5,6	0,10



Бак перелива из FV 162 x 122 x 83

Вместимость 1000 литров. Предназначается для сбора воды, вытекающей из переливного канала, в коммерческих бассейнах

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11372	1	10,0	1,750



Бак перелива 158 x 92 x 95 для СПА-бассейна

Вместимость 1000 литров. Предназначается для сбора воды, вытекающей из переливного канала, в коммерческих бассейнах

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
17144	1	10,0	1,750



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ



1 1/4" форсунка

Форсунка 1 1/4" с переходником.
Переходник для соединения труб воды и труб циркуляции воздуха, внутренний Ø 32 мм.
Направленного действия

Лицевая панель из хромир. бронзы (арт. 04100)
Лицевая панель из позолоч. бронзы (арт.04101)
Лицевая панель из белого пластика (арт. 04103)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04095	8	12,0	0,028
04096	8	12,0	0,028
04097	12	12,0	0,028



1 1/4" форсунка

Форсунка 1 1/4" с переходником.
Переходник для соединения труб воды и труб циркуляции воздуха, внутренний Ø 32 мм.
Направленного действия

Лицевая панель из хромир. бронзы (арт. 04100)
Лицевая панель из позолоч. бронзы (арт. 04101)
Лицевая панель из белого пластика (арт. 04103)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04092	8	10,0	0,028
04093	24	10,0	0,028
04094	24	5,0	0,028



Корпус форсунки

С переходником. Для подсоединения 1 1/4 форсунки, внутренний Ø 32 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04099	8	4,0	0,028



Корпус форсунки

С переходником. Для подсоединения 1/4 форсунки, внутренний Ø 32 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04098	8	3,6	0,028

1 1/4" возвратная часть форсунки

Из белого ABS-пластика

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04103	12	3,5	0,028



1 1/4" возвратная часть форсунки

Сделаны из хромированной или позолоченной латуни

Хромированная
Позолоченная

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
04100	4	15,0	0,028
04101	5	15,0	0,028

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА И МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ СПА-БАССЕЙНОВ

1 1/2" слив

С коленом для подсоединения к трубе Ø 50 мм

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лицевая панель из хромир. бронзы	04104	3	7,5	0,028
Лицевая панель из позолоч. бронзы	04105	3	7,5	0,028
Лицевая панель из белого пластика (2")	04042	15	4,8	0,028

Фитинги слива

Для соединения с корпусом 1 1/2". Изготовлены из хромированной или позолоченной бронзы, или из белого ABS-пластика

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лицевая панель из хромир. бронзы	04106	70	14,0	0,028
Лицевая панель из позолоч. бронзы	04107	70	14,0	0,028
Лицевая панель из белого пластика (2")	04044	20	5,6	0,028

Регулятор воздуха

3/4", регулирует подачу воздуха на гидромассажные форсунки

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лицевая панель из хромир. бронзы	04108	10	9,0	0,028
Лицевая панель из позолоч. бронзы	04109	5	3,0	0,028
Лицевая панель из белого пластика	04110	10	3,0	0,028

Пневматическая кнопка

Для функций ВКЛ/ВЫКЛ при массаже или гидромассаже

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лицевая панель из хромир. бронзы	04111	10	6,0	0,028
Лицевая панель из позолоч. бронзы	04112	10	6,0	0,028
Лицевая панель из белого пластика	04113	12	6,0	0,028

Пневматический выключатель

Превращает пневматические сигналы в электрические

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Одноконтактный	04050	25	1,0	0,028
Одноконтактный	11290	6	0,5	0,028
Двухконтактный	11291	12	1,0	0,028

Воздушная форсунка

Для распределения воздуха внутри мини СПА-бассейна, подаваемого от компрессора. Резьба 1/2". Выход воздуха с боковой стороны

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лицевая панель из хромир. бронзы	04114	20	7,5	0,028
Лицевая панель из позолоч. бронзы	04115	20	7,5	0,028



ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



Душевой поддон, 80x80 см

Акрилик горячей формовки

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
04116	1	10,0	0,131



Душевой поддон, 75x75 см

Акрилик горячей формовки

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
04117	1	11,0	0,131



Душевой поддон, 93x83 см

Плита из акрила горячей формовки, усиленная стекловолокном

Для душа Ø 43 мм
Для душа Ø 63 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00105	1	11,0	0,131
00106	1	11,0	0,131