

Дозирующее оборудование

ТСК-Акватория
Тел. (343) 257-52-11
www.masterural.ru
info@masterural.ru



Дозирующие насосы DLX-CI/M

Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером CI (хлора). Микропроцессорное управление. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования. Постоянная память. LCD дисплей. Разрешение 0,01ppm. Диапазон измерений 0-10ppm. Гистерезисная регулировка. Калибровка нуля и приращений. Регулировка задержки запуска насоса. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 1122201	01 l/h 15 bar*	575
PLX 1103001	02 l/h 10 bar*	575
PLX 1103801	05 l/h 07 bar*	597
PLX 1122501	05 l/h 12 bar*	670
PLX 1122801	08 l/h 10 bar*	670
PLX 1123101	15 l/h 04 bar*	685
PLX 1122001	20 l/h 03 bar	717



Дозирующие насосы DLX-CD/M

Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером CD (электропроводности). Микропроцессорное управление. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования. Диапазон измерений 0-1000 µS(K5) или 0-10000 µS(K1). Гистерезисная регулировка. Температурная компенсация. Регулировка задержки запуска насоса. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 1322201	01 l/h 15 bar*	670
PLX 1303001	02 l/h 10 bar*	670
PLX 1303801	05 l/h 07 bar*	706
PLX 1322501	05 l/h 12 bar*	750
PLX 1322801	08 l/h 10 bar*	750
PLX 1323101	15 l/h 04 bar*	794
PLX 1322001	20 l/h 03 bar	823



Дозирующие насосы DLX-CC/M

Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования от внешнего mA сигнала. Аналоговое управление с микропроцессором. Автоматическое управление по внешнему mA сигналу. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования по внешнему mA сигналу. Принимаемые сигналы: 4-20 mA, 20-4 mA, 0-20 mA и 20-0 mA. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 0822201	01 l/h 15 bar*	473
PLX 0803001	02 l/h 10 bar*	473
PLX 0803801	05 l/h 07 bar*	509
PLX 0822501	05 l/h 12 bar*	554
PLX 0822801	08 l/h 10 bar*	554
PLX 0823101	15 l/h 04 bar*	568
PLX 0822001	20 l/h 03 bar	590



Дозирующие насосы DLX-VFT/M

Пропорциональный дозирующий насос от внешнего импульса (например, от импульсного водомера). Аналоговое управление с микропроцессором. Режим дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный. Режимы: ручной, умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N. Считывающий контакт. Поддержка датчика выходного потока. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 2222201	01 l/h 15 bar*	437
PLX 2203001	02 l/h 10 bar*	437
PLX 2203801	05 l/h 07 bar*	452
PLX 2222501	05 l/h 12 bar*	510
PLX 2222801	08 l/h 10 bar*	510
PLX 2223101	15 l/h 04 bar*	524
PLX 2222001	20 l/h 03 bar	546

Дозирующее оборудование



Дозирующие насосы DLX-VFT/MB

Пропорциональный дозирующий насос от внешнего импульса (например, от импульсного водомера). Аналоговое управление с микропроцессором. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования. Режимы: ручной, умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N. Считывающий контакт. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 2522201	01 l/h 15 bar*	430
PLX 2503001	02 l/h 10 bar*	430
PLX 2503801	05 l/h 07 bar*	444
PLX 2522501	05 l/h 12 bar*	502
PLX 2522801	08 l/h 10 bar*	502
PLX 2523101	15 l/h 04 bar*	516
PLX 2522001	20 l/h 03 bar	540



Дозирующие насосы DLX-PH/M

Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером pH. Микропроцессорное управление. Постоянная память. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования. LCD дисплей. Разрешение 0,01ppm. Диапазон измерений 0-14 pH. Гистерезисная регулировка. Температурная компенсация. Регулировка задержки запуска насоса. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 0922201	01 l/h 15 bar*	568
PLX 0903001	02 l/h 10 bar*	568
PLX 0903801	05 l/h 07 bar*	597
PLX 0922501	05 l/h 12 bar*	670
PLX 0922801	08 l/h 10 bar*	670
PLX 0923101	15 l/h 04 bar*	685
PLX 0922001	20 l/h 03 bar	717



Дозирующие насосы DLX-RX/M

Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером Rx. Микропроцессорное управление. Постоянный ON/OFF и пропорциональный режимы дозирования. Постоянная память. LCD дисплей. Разрешение 1,00mV. Диапазон измерений 0-1000mV. Гистерезисная регулировка. Нулевая калибровка. Регулировка задержки запуска насоса. Датчики в комплект не входят.

Артикул	Параметры	Цена, €
PLX 1022201	01 l/h 15 bar*	568
PLX 1003001	02 l/h 10 bar*	568
PLX 1003801	05 l/h 07 bar*	597
PLX 1022501	05 l/h 12 bar*	670
PLX 1022801	08 l/h 10 bar*	670
PLX 1023101	15 l/h 04 bar*	685
PLX 1022001	20 l/h 03 bar	717

* - Головка насоса с ручным клапаном стравливания воздуха

Дополнительные опции
220V AC - стандартное исполнение
110V AC + 10% от стоимости насоса
Датчик уровня + 35 €
Головка с автомат. датчиком стравливания воздуха:
- для насосов 2-15 л/ч + 95 €
- для насосов 20 л/ч + 100 €
Задняя крышка для модификации в модель DLX-B + 19 €

Комплект поставки
1 шт. - мембранный дозирующий насос
2м.п. - шланг забора/сбора из гибкого ПВХ
2м.п. - шланг выпуска из полиэстера (PE)
1 шт. - паспорт/инструкция по эксплуатации
1 шт. - клапан забора/фильтр
1 шт. - клапан впрыска

Дозирующее оборудование



Автоматическая станция дозирования и контроля уровня pH и Rx "POOL GUARD 1"

Автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля хим. реагентов для частных и общественных бассейнов, объемом до 500 м3.

Контроль уровня pH и Rx (Редокс).

Насосы изготовлены в соответствии с CE нормами.

Мембранные соленоидные дозирующие насосы со встроенными контроллерами pH и Rx.

Диапазон измерений: 0-14 pH, ± 1000 mV.

Регулировка задержки запуска насосов.

Температурная компенсация.

Класс защиты: IP65.

Производительность насосов 5л/ч - 7 бар.

Режим дозирования: пропорциональный.

Станция поставляется в разобранном виде.

Состав станции дозирования	Артикул	Цена, €
Насос DLX-PH/M 5 л/ч - 7 бар	PLX 0903801	1940
Насос DLX-RX/M 5 л/ч - 7 бар	PLX 1003801	
Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	
Электрод Rx с кабелем 5 м.	1 ELT 015	
pH/Rx Kit*	KPA 0000701	
Калибровочный (буферный) раствор pH7	ASZ0000201	
Калибровочный (буферный) раствор pH9	ASZ0000301	
Калибровочный (буферный) раствор Rx 475	ASZ0001101	
Датчик уровня (2 шт)	2139002	

Наименование	Артикул
pH/Rx Kit	KPA 0000701

* - Состав комплекта pH/Rx Kit:

- фильтр 80 микрон;
- проточный держатель электродов pH и Rx (PL/G4);
- шланг ПВХ 10x14 - 10 п.м.;
- кран ПВХ 3/8" - 3 шт;
- соединительный фитинг;
- кронштейн крепления на стену, саморезы.

Дозирующее оборудование



Автоматическая станция дозирования и контроля уровня pH и Rx "hth Compact"

Автоматическая станция постоянного дозирования и контроля хим. реагентов для частных и общественных бассейнов. Благодаря встроенной системе автоматического анализа прибор hth Compact определяет потребность в хлоре и компонентов для регулировки pH воды в бассейне и подает сигнал на срабатывание различных корректировочных систем.

Диапазон измерений параметров Redox (ORP) с разрешительной способностью 5 мВ

Замеры: 0 - 905 мВ

Регулировка: 400 - 900 мВ

Значение по умолчанию: 650 мВ

Диапазон измерений показателя pH с разрешительной способностью 0,1


Замеры: 6.0 - 8.4

Регулировка: 7.0 - 8.4

Значение по умолчанию: 7,4

Электропитание: ~120/240 В, 50/60 Гц

Выходы: ~120/240 В, 50/60 Гц, 5А



Состав станции дозирования	Артикул	Цена, €
2 насоса DLX-MA/A 5 л/ч - 7 бар	PLX 2303801	2950
Контроллер pH и Rx hth Compact с электродами	612610	
Калибровочный (буферный) раствор pH7	ASZ0000201	
Калибровочный (буферный) раствор pH9	ASZ0000301	
Калибровочный (буферный) раствор Rx 475	ASZ0001101	

Дозирующее оборудование



Автоматическая станция дозирования и контроля уровня pH и Cl₂ "POOL GUARD 3"

Автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля хим. реагентов для частных и общественных бассейнов, объемом до 500 м³.

Контроль уровня pH и Cl₂ (свободный хлор).

Насосы изготовлены в соответствии с СЕ нормами.

Мембранные соленоидные дозирующие насосы со встроенными контроллерами pH и Cl₂, с датчиками уровня.

Диапазон измерений: 0-14 pH, 0-10 ppm (0-10 мг/л).

Самоочищающийся амперометрический датчик хлора.

Регулировка задержки запуска насосов.

Температурная компенсация.

Класс защиты: IP65.

Производительность насосов 5 л/ч - 7 бар.

Режим дозирования: пропорциональный.

Станция поставляется в разобранном виде.

Состав станции может быть изменен по требованию.

Комплект обвязки "байпас" "Carbon Kit" с фильтром из активированного угля с двумя 3-х ходовыми кранами для калибровки датчика хлора + 385 €/шт.

Состав станции дозирования	Артикул	Цена, €
Насос DLX-PH/M 5 л/ч - 7 бар	PLX 0903801	2940
Насос DLX-CL/M 5 л/ч - 7 бар	PLX 1103801	
Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	
Проточный самоочищающийся датчик хлора SCLO.	1 STE 031	
pH Kit*	KPA 0000101	
Калибровочный (буферный) раствор pH7	ASZ0000201	
Калибровочный (буферный) раствор pH9	ASZ0000301	
Датчик уровня (2 шт)	2139002	

Наименование	Артикул
pH Kit	KPA 0000101

* - Состав комплекта pH Kit:

- фильтр 80 микрон;
- держатель электродов pH (PL/G3);
- шланг ПВХ 10x14 - 10 п.м.;
- кран ПВХ 3/8" - 3 шт;
- соединительный фитинг;
- кронштейн крепления на стену, саморезы.

Дозирующее оборудование



Автоматическая станция дозирования и контроля уровня pH, Rx, Cl₂ и температуры "POOL TOP GUARD"

Профессиональная автоматическая станция постоянного (конфигурация А) и пропорционального (конфигурация В) дозирования и контроля хим. реагентов для общественных бассейнов, объемом до 2000 м³.

Мембранные соленоидные дозирующие насосы изготовлены в соответствии с CE нормами.

Диапазон измерений: 0-14 pH, ±2000 mV, 0-10 мг/л. Cl₂

Разрешение дисплея 0,1 pH и 3 mV.

Максимальная температура 50°С.

Режим дозирования: постоянный/пропорциональный.

Станция поставляется в разобранном виде.

Состав станции может быть изменен по требованию.

Комплект обвязки "байпас" "Carbon Kit" с фильтром из активированного угля с двумя 3-х ходовыми кранами для калибровки датчика хлора + 385 €/шт.

Состав станции дозирования (конфигурация А)	Артикул	Цена, €
Насос DLX-MA/MB 5 л/ч - 7 бар	PLX 2403801	4873
Насос DLX-MA/MB 15 л/ч - 4 бар	PLX 2423101	
Контроллер MULTICONTROL/В PH-RX-CL-T	CXB 00 022 01	
Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	
Электрод Rx с кабелем 5 м.	1 ELT 015	
Топ Kit*	KPA 0000201	
Датчик хлора SCLO 3 с датчиком потока	SPS 00002 01	
Датчик температуры	ASO 0000301	
Калибровочный (буферный) раствор pH7	ASZ0000201	
Калибровочный (буферный) раствор pH4	ASZ0000101	
Калибровочный (буферный) раствор Rx 475	ASZ0001101	
Датчик уровня (2 шт)	2139002	

Состав станции дозирования (конфигурация В)	Артикул	Цена, €
Насос DLX-CC/М 5 л/ч - 7 бар	PLX 0803801	5186
Насос DLX-CC/М 15 л/ч - 4 бар	PLX 0822101	
Контроллер MULTICONTROL/В PH-RX-CL-T	CXB 00 022 01	
Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	
Электрод Rx с кабелем 5 м.	1 ELT 015	
Топ Kit*	KPA 0000201	
Датчик хлора SCLO 3 с датчиком потока	SPS 00002 01	
Датчик температуры	ASO 0000301	
Калибровочный (буферный) раствор pH7	ASZ0000201	
Калибровочный (буферный) раствор pH4	ASZ0000101	
Калибровочный (буферный) раствор Rx 475	ASZ0001101	
Датчик уровня (2 шт)	2139002	

Наименование	Артикул
Топ Kit	KPA 0000201

* - Состав комплекта Top Kit:

- фильтр 80 микрон;
- кран ПВХ 3/8" - 3 шт.;
- шланг ПВХ 10x14 - 10 п.м.;
- соединительный фитинг;
- кронштейн крепления на стену, саморезы.

Дозирующее оборудование



Ультрафиолетовые установки

Установки ультрафиолетовой обработки воды. Изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция корпуса обеспечивает легкую замену УФ лампы. Улучшают органолептические свойства воды. Позволяют снизить общую дозу и содержание остаточного активного хлора в воде бассейна в 2-5 раз.

Артикул	Производительность	Цена, €
УОВ-3.0м-5	5 м3/ч	1860
УОВ-3.0м-6	6 м3/ч	2170
УОВ-3.0м-10	10 м3/ч	3695
УОВ-3.0м-15	15 м3/ч	4365
УОВ-15м-20	20 м3/ч	5035
УОВ-15м-30	30 м3/ч	3630
УОВ-15м-50	50 м3/ч	9135
УОВ-50м-65	65 м3/ч	10880
УОВ-50м-100	100 м3/ч	15750
УОВ-50м-150	150 м3/ч	22990

Озонные генераторы Prozone

Озонные генераторы Prozone. Простота и безопасность конструкции. Не требуют концентратора кислорода, осушителя воздуха, контактного резервуара, фильтров с активированным углём и другого специализированного оборудования. Могут быть легко вмонтированы в уже действующую систему водоподготовки бассейна любого размера. Использование озонаторов Prozone улучшает органолептические свойства воды и позволяет снизить расход хлора на 80%.

Озонные генераторы для Спа



Артикул	Объем Спа	Цена, €
PZ7-1	3 м3	1150
PZ7-2	7 м3	1550

Озонные генераторы для бассейнов



Артикул	Объем бассейна	Цена, €
PZ2-1	90 м3	2500
PZ2-2	180 м3	3500
PZ2-4	360 м3	6200
PZ2-6	520 м3	8800
PZ2-8	730 м3	11300
PZ2-12	1090 м3	15300
PZ2-16	1450 м3	19850
PZ2-24	2180 м3	42050
PZ2-48	4360 м3	51960

Камеры дегазации

Камера дегазации служит для удаления из воды избыточного количества озонозвоздушной смеси. Комплектуется к определенной модели озонатора.



Артикул	Модели озонаторов	Цена, €
PZ2-DG1/2	PZ2-1, PZ2-2	1560
PZ2-DG12B	PZ2-4, PZ2-6, PZ2-8	1690

Дозирующее оборудование



SCLO

Проточный самоочищающийся амперметрический датчик свободного (остаточного) хлора.

Артикул	Цена, €
1 STE 031	1201



SCLO 3

Проточный самоочищающийся амперметрический датчик свободного (остаточного) хлора в комплекте с датчиком потока. Встроен в мультячейку.

Артикул	Цена, €
SPS-0000201	1376



Реверсивный датчик уровня с магнитным контактом (герконом) и держателем

Артикул	Цена, €
2 139 002	41,60



Датчик температуры для ячейки SCLO 3 и держателя электродов PL/G5

Артикул	Цена, €
ASO-0000301	104

Датчик потока для ячейки SCLO 3

Артикул	Цена, €
PSO-0000701	88

Датчик выходного потока для дозирующих насосов

Для насосов:

BT-MA, BT-MF, BTV-MA, BTV-MF, DLX-MA/M, DLX-MF/M, DLXB-MA/M, DLXB-MF/M

Артикул	Цена, €
SSN-0000101	146

Водомеры для холодной воды, максимальная $t = 30^{\circ}\text{C}$

Артикул	Соединение	Производительность, м ³ /ч	Цена, €
1CNT028	1/2" П	1,5	117
1CNT086	3/4" П	2,5	124
1CNT066	1" П	3,5	219
1CNT053	1 1/4" П	5	248
1CNT040	1 1/2" П	10	379
1CNT126	2" П	15	721

Дозирующее оборудование



Проточная мультитячейка в комплекте с датчиком потока

Датчик хлора в комплект не входит.

Артикул	Цена, €
SPS 0001301	765

Калибровочный (буферный) раствор

Тип	Артикул	Цена, €
pH 4	ASZ00001 01	15,60
pH 7	ASZ00002 01	15,60
pH 9	ASZ00003 01	15,60
Rx 475	ASZ00011 01	15,60

Шланг прозрачный ПВХ 4x6, бухта 100м

Артикул	Цена, €
4003001	120

Электроды

Тип	Артикул	Цена, €
Rx с кабелем 5 м	1 ELT 015	160
pH с кабелем 5 м	1 ELT 014	146

Держатель электродов pH/Rx

Артикул	Цена, €
1 PRS 005	22

PL/G3 проточный OFF-LINE держатель электродов pH и датчика свободного хлора

Артикул	Цена, €
PRS 00009	146

PL/G4 проточный OFF-LINE держатель электродов pH и Rx

Артикул	Цена, €
PRS 00010	160

Полиэтиленовый бак для хранения хим. препаратов

Емкость	Артикул	Цена, €
110 л	V00BD050	198
108 л	1 SRB 002	198

Пруток для перемешивания

Длина	Артикул	Цена, €
60 см	29024	167

Автоматический дозатор хлора, брома или кислорода

Для дозирования медленно растворимых таблеток брома, хлора или кислорода, вместимость 4 кг.

Двойная система безопасности.

Для прямого соединения с трубой, резьба 1 1/2".

Артикул	Цена, €
24431QP74	86
24430QP74	95



Химические реагенты





ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

STICK Цилиндры 300 гр



Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки.

- Цилиндры долго растворяются благодаря пластиковой оболочке
- Очень удобны для использования в скиммере бассейна или переливном желобе
- Не имеют запаха
- Безопаснее в обращении чем таблетки хлора

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
H800044H9	4,5 кг	2 шт	61,40

SHOCK Порошок-шок



Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.

- Мгновенно растворимый порошок
- Минимум 75 % свободного хлора
- Идеальный продукт для запуска бассейна
- Для борьбы с зеленой или мутной водой
- Идеальное средство для борьбы с хлораминами
- Не вызывает излишней стабилизации хлора

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
H800107H9	2 кг	9 шт	33,40
H800105H9	5 кг	2 шт	68,00

GRANULAR Хлор в гранулах



Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.

Не вызывает излишней стабилизации хлора.

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
H800000H9	2,5 кг	9 шт	37,50
H800004H9	5 кг	2 шт	57,40
72303	25 кг	1 шт	224,00
30734	45 кг	1 шт	380,00

BRIQUETTE 7G Пастилки хлора 7 гр.



Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

- Идеальное решение для общественных бассейнов
- В состав входит вещество, эффективно препятствующее образованию известковых отложений
- Пастилки растворяются с равномерной скоростью
- Не вызывает излишней стабилизации хлора

Заправка для hth Дозатора EASIFLO.

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
72299	25 кг	1 шт	245,00
30041	45 кг	1 шт	412,00

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Медленный стабилизированный хлор в таблетках 200 гр.

Медленнорастворимые таблетки.
Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки.
Стабилизируют хлор, предотвращая его разложение на солнце.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
C800501H9	1.2 кг	6 шт	17,20
C800503H9	5 кг	4 шт	61,50
C800506H9	25 кг	1 шт	282,00

Набор для частного бассейна

Полный набор препаратов для обработки воды в частных бассейнах объемом от 25 м.куб.

Набор включает в себя:

- 1,25 кг Медленный стабилизированный хлор в таблетках 250 гр.
- 1,2 кг Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр.
- 1,2 кг Порошок рН минус
- 1 кг Флокулянт в картриджах
- 1 л Альгицид
- 1 шт Тестовые полоски (на 25 тестов)



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
K800576H9	5,45 кг + 1 л	1 шт	85,50

Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр.

Медленно растворимые брикеты для:

- дезинфекции
- уничтожения водорослей
- осветления воды
- улучшения фильтрации
- стабилизации хлора



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
K801751H9	1,2 кг	6 шт	21,60
K801757H9	5 кг	4 шт	72,00
K801778H2	25 кг	1 шт	342,00

Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр.

Быстро повышает содержание хлора перед грозой или большим наплывом посетителей в бассейн.
Применим для шоковой дезинфекции песчаных фильтров в общественных бассейнах.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
C800611H9	1,2 кг	6 шт	17,10
C800612H9	5 кг	4 шт	56,20
C800614H9	25 кг	1 шт	260,00

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ



Активный кислород в таблетках 20 гр.

Уничтожает бактерии и водоросли, предупреждает их появление при взаимодействии с АКТИВАТОРОМ ДЛЯ ПАСТИЛОК БЕЗ ХЛОРА.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
D801126H9	1,2 кг	6 шт	25,80
D801130H9	3 кг	6 шт	56,20
D501130H2	5 кг	4 шт	87,50



Активатор для таблеток активного кислорода

В сочетании с активным кислородом в таблетках уничтожает водоросли и предотвращает их появление.
Не пенится.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L801711H9	1 л	6 шт	13,60

Многофункциональные таблетки активного кислорода 3 в 1, 200 гр.

Медленнорастворимые таблетки для обработки воды бассейнов на основе активного кислорода. Теперь в одной таблетке:

- Активный кислород
- Активатор
- Флокулянт

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
D500260Q1	3,2 кг	4 шт	81,50



Жидкий дезинфектант без хлора (Р.Н.М.В.)

Эффективный препарат для уничтожения в воде бактерий, вирусов и грибов. На основе Р.Н.М.В. (гидрохлорид полигексаметиленбигуанида)
Используется в сочетании с ЖИДКОСТЬ-ШОК БЕЗ ХЛОРА.

- Обладает длительным последствием
- Работает при любом рН
- Обеспечивает постоянную микрофлокуляцию воды
- Исключает необходимость шокового хлорирования (в отличие от активного кислорода)

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L801210H9	3 л	4 шт	58,50



Жидкость-шок без хлора

Быстро уничтожает бактерии и водоросли. Возвращает прозрачность зелёной или мутной воде.

Используется в сочетании с Жидким дезинфектантом без хлора PHMB.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L801221H9	3 л	4 шт	22,00

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ pH

Порошок pH минус

Снижает уровень pH



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800812H9	2 кг	6 шт	11,50
S800813H9	5 кг	6 шт	21,80
S800815H9	45 кг	1 шт	136,00

Порошок pH плюс

Повышает уровень pH



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800832H9	1,2 кг	6 шт	8,90

Жидкость pH минус

Снижает уровень pH



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800827H9	28,14 кг	1 шт	61,50

Жидкость pH плюс

Повышает уровень pH



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800847H9	26,6 кг	1 шт	93,00

Стабилизатор хлора в гранулах

Защищает хлор от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. Использовать с нестабилизированным хлором.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800611H2	1,2 кг	6 шт	16,60
S800611H9	3 кг	6 шт	34,00
S800615H2	5 кг	4 шт	52,00

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ

Альгицид

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800731H9	1 л	6 шт	7,00
L800734H9	5 л	4 шт	25,00
L800739H9	20 л	1 шт	81,50



Альгицид непенящийся

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.
Не пенится. Идеальное средство для бассейнов с гидромассажем.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800701H9	1 л	6 шт	10,40
L800703H9	3 л	4 шт	24,00
L800709H9	20 л	1 шт	115,00



Альгицид шок

Сильнодействующее средство.
Уничтожает все виды водорослей (в том числе и самые стойкие) и препятствует их появлению.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800753H2	3 л	4 шт	44,00



Кристалльная вода 3 в 1

Эффективный препарат для уничтожения водорослей, удаления известкового налета и окисей металлов.
Совместим с любыми фильтровальными установками.
Не пенится.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800714H9	3 л	4 шт	31,00



Жидкое средство от известковых отложений

Предупреждает образование известковых налётов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800744H9	5 л	4 шт	20,30



Быстрый жидкий коагулянт

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800780H9	1 л	6 шт	8,30



ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ

Жидкий коагулянт быстрого действия

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию.
Для дозирующих устройств.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800785H9	20 л	1 шт	71,00

Жидкий коагулянт шок

Быстро осаждает загрязнения на дно бассейна.
Может применяться при включенной фильтрации!



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800810H9	1 л	6 шт	9,40

Флокулянт в картриджах

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды и улучшают фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость растворения и значительно сокращает расход препарата.
Для песочных фильтров.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800800H9	1 кг	12 шт	26,00

Средство для выделения металлов

Предотвращает выпадение в осадок солей металлов (в особенности железа, меди или марганца). Для воды с коричневым, красноватым, черным, зеленым полупрозрачным окрасами, возникающими вследствие повышенного содержания в ней ионов металлов.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S803750H1	2 кг	6 шт	36,00

Очиститель поверхности воды

Удаляет жировую пленку с поверхности воды и ватерлинии, препятствует ее появлению.
На основе натуральных ферментов.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800900H2	1 л	6 шт	21,60

Очиститель ватерлинии

Быстро и эффективно удаляет жировые и известковые отложения с любых видов поверхностей (плитки, мозаики, пленки, изделий из нержавеющей стали и пр.)



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800931H9	1 л	6 шт	14,60

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ

Очиститель минеральных налетов

Концентрированное средство для удаления всех типов минеральных отложений (эффективен против известкового налета, налета ржавчины и пр.).



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800863H9	1 л	6 шт	7,00
L800864H2	5 л	4 шт	27,00

Очиститель фильтра

Средство для очистки и удаления накипи из песчаных и диатомных фильтров. Концентрированный препарат.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800891H2	5 л	4 шт	29,80

Средство для зимней консервации

Защищает воду в бассейне в течение зимы. Значительно облегчает запуск бассейна в начале купального сезона. Для уличных бассейнов.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800761H2	1 л	6 шт	12,00

Бактерицидный обезжириватель

Концентрированный препарат для санитарной обработки любых моющихся поверхностей.

- Имеет приятный запах
- Идеален для использования в саунах, банях, бассейнах, тренажерных залах и пр.
- Не требует споласкивания
- В отличие от обычных моющих средств не агрессивен к поверхностям (в частности, не разрушает затирку в межплиточных соединениях)
- Низкий расход (50-200 мл на 10 л воды)
- Применим в автоматических моющих машинах



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800995H2	10 л	1 шт	78,00



АКСЕССУАРЫ

Тестер для частных бассейнов (хлор/pH)

Набор для тестирования воды в частных бассейнах: хлор/pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A850308H1	-	12 шт	12,50

Перезаправка Тестера частных бассейнов

Комплект жидких реагентов для измерения уровня св.хлора и pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A850320H1	-	24 шт	5,20



Пултестер (хлор/pH)

Набор для тестирования воды: хлор/pH.

В комплекте 20 табл. DPD№1, 20 табл. Phenol Red.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590270H1	-	12 шт	18,50

Тестер Активный кислород/pHMB/pH

Набор для тестирования воды в бассейнах при обработке БЕЗ ХЛОРА: определяет уровень активного кислорода (H_2O_2), pHMB и pH. В комплекте набор таблеток на 20 тестов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A501230H1	-	12 шт	30,00

Перезаправка тестера Активный кислород/pHMB/pH

Комплект таблеток для измерения уровня активного кислорода, pHMB и pH (на 20 тестов).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A501235NE	-	24 шт	12,00

Тестовые полоски

Очень легкий в использовании тестер для бассейнов и СПА.

Каждая полоска вам моментально покажет:

- Общий бром;
- свободный хлор;
- pH;
- Общую щелочность.

В комплекте 25 полосок.



Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A890219H1	-	12 шт	15,60

АКСЕССУАРЫ

Тестер Общая щелочность

Набор для определения общей щелочности воды в бассейне.
В комплекте 100 табл.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590374H1	-	1 шт	26,00

Тестер Общая жесткость

Набор для определения общей жесткости воды в бассейне.
В комплекте 100 табл.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590373H1	-	1 шт	26,00

Тестер Уровень стабилизации

Набор для определения концентрации изоциануровой кислоты (стабилизатора хлора) в воде бассейнов.
В комплекте 100 табл.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590200H1	-	1 шт	48,00

Таблетки DPD 1 (свободный хлор)

Реагент для измерения уровня св. хлора или брома.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590110H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки DPD 3 (общий хлор)

Реагент для измерения уровня общего хлора. Применять в сочетании с таблетками DPD1 в Пултестере (хлор/pH).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590140H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки DPD 4 (активный кислород)

Реагент для измерения концентрации активного кислорода (H₂O₂).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590165H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки Phenol Red (уровень pH)

Реагент для измерения уровня pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590170H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки Общая щелочность

Реагент для измерения уровня общей щелочности воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590194H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки Общая жесткость

Реагент для измерения уровня общей жесткости воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590198H1	100 шт	1 шт	10,40

Таблетки Уровень стабилизации

Реагент для определения концентрации изоциануровой кислоты (стабилизатора хлора) в воде.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590190H1	100 шт	1 шт	10,40



Химические реагенты для СПА





ЧИСТОТА

Набор для обработки хлором

1,2 кг Гранулы стабилизированного хлора
 1,2 кг Порошок-шок без хлора
 2 кг рН минус
 1,5 кг рН плюс
 1 л Кристальная вода 3 в 1
 1 л Очиститель SPA
 Тестовый комплект (на 25 тестов)
 hth Руководство по уходу за SPA

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
K800410HA	5,6 кг + 2 л	2 шт	142,00

Набор для обработки бромом

1,2 кг Таблетки брома
 1,2 кг Порошок-шок без хлора
 2 кг рН минус
 1,5 кг рН плюс
 1 л Кристальная вода 3 в 1
 1 л Очиститель SPA
 Тестовый комплект (на 25 тестов)
 hth Руководство по уходу за SPA

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
K800405HA	5,6 кг + 2 л	2 шт	150,00

Таблетки брома

Обеззараживание воды в SPA.
 Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.
 Без хлора.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
D800200HA	1,2 кг	6 шт	29,00

Порошок-шок без хлора

Против зеленой или мутной воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
D800220HA	1,2 кг	6 шт	22,50

Шипучие пастилки стабилизированного хлора

Обеззараживание воды в спа; добавляется непосредственно в чашу бассейна.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S801042HA	1,2 кг	6 шт	19,00

Гранулы стабилизированного хлора

Быстро растворимый обеззараживатель.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800042HA	1,2 кг	6 шт	15,50

Шоковое обеззараживание (нестабилизированный хлор)

Использовать при заполнении спа; уничтожает бактерии (в том числе и легионеллу) и микроорганизмы.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
H800102HA	0,5 кг	6 шт	11,50
H800103HA	1 кг	6 шт	24,00



ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ

Кристалльная вода 3 в 1

Для борьбы с водорослями, известковыми отложениями и отложениями окисей железа.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800710HA	1 л	6 шт	14,50



Альгицид

Препятствует развитию водорослей.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800701HA	1 л	6 шт	12,00



Антивспениватель

Удаляет пену в воде.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800420HA	1 л	6 шт	21,00



Средство от известковых отложений

Препятствует появлению известковых отложений в спа и в системе трубопроводов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800741HA	1 л	6 шт	10,00



Очиститель ватерлинии

Очищает и обезжиривает ватерлинию.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800710HA	1 л	6 шт	11,00



Очиститель СПА

Очищает и удаляет накипь в спа.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800701HA	1 л	6 шт	11,00



Очиститель поверхности воды (на ферментной основе)

Очищает и удаляет жировую пленку с поверхности воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800420HA	1 л	6 шт	36,00



Очиститель фильтра

Очищает и удаляет накипь с фильтров.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800741HA	1 л	6 шт	11,50



ВОДНЫЙ БАЛАНС

Порошок pH минус

Понижает уровень pH воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800812HA	2 кг	6 шт	13,00



Порошок pH плюс

Повышает уровень pH воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800832HA	1,2 кг	6 шт	11,60



Стабилизатор pH

Повышает устойчивость параметра pH для наилучшей дезинфекции.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
S800852HA	1,2 кг	6 шт	10,50

АРОМАТИЗАЦИЯ



Зеленый чай

Ароматерапия - оздоравливающее действие.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800315HA	150 мл	6 шт	21,00



Цветок апельсинового дерева

Ароматерапия - успокаивающее действие.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800300HA	150 мл	6 шт	21,00



Цветки цитрусовых

Ароматерапия - тонизирующее действие.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800310HA	150 мл	6 шт	21,00



Цветок хлопчатника

Ароматерапия - расслабляющее действие.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
L800305HA	150 мл	6 шт	21,00

Дозирующее оборудование hth





hth Контроллер



Контроллер очень прост в установке и в работе. Все параметры легко настраиваемы при помощи интуитивно понятного меню. Пароль на вход в меню настройки позволяет ограничить право доступа на изменение параметров.

Калибровать систему придется всего лишь 1 раз в год. Приобретая отдельный блок, можно получить простой доступ через Интернет в режиме реального времени к информации обо всех основных параметрах и даже наблюдать динамику процессов. А при возникновении любой нежелательной ситуации контроллер отправит SMS сообщение на ваш сотовый телефон с ее описанием и информацией о наиболее важных параметрах воды в бассейне.

Колориметрический метод анализа воды в бассейне используется во всем мире и признан наиболее надежной и точной из доступных технологий.

- Автоматический контроллер со встроенным фотометром
- Высокая точность и надежность измерений свободного хлора ($\pm 0,015$ мг/л)
- Высочайший класс защиты: IP66
- Автоматический контроль и управление концентрацией свободного хлора, уровнем pH и Redox
- Адаптивный интервал частоты замеров концентрации свободного хлора
- Автоматический контроль и управление температурой воды в бассейне
- Возможность подключения к ПК

Технические характеристики	
Размеры (мм)	668 x 332 x 135
Вес	7 кг
IP рейтинг	66
Питание	230 В / 50 Гц
Трансформатор	80 Вт
На выходе	RS232 / RS485 4-20 мА (опция)
Свободный хлор (измерение, контроль)	0-10 мг/л
	Реактив DPD1 (500мл) + Буферный раствор (500 мл)
	Потребление 0,03 мл / измерение
	Частота 2-15 минут (адаптивный интервал) Замена DPD (500 мл) каждые 2-4 месяца
Rx (измерение)	0-1000 мВ
pH (измерение, контроль)	4-10
Температура (измерение, контроль)	0-50 °C
Управление	LCD дисплей с меню на русском языке
Безопасность	Доступ к меню настройки через пароль

Наименование	Артикул	Цена, €
hth Контроллер	617300	7460,00
DPD 1 для hth Контроллера	617310	125,00
DPD 3 для hth Контроллера	617315	115,00
Электрод pH для hth Контроллера	617320	310,00
Электрод Rx для hth Контроллера	617330	497,00
Температурный датчик для hth Контроллера	617340	474,00
Набор запчастей для hth Контроллера	617510	296,00



Опции для hth Контроллера

Измерение общего хлора

Полный установочный комплект состоит из емкости с реагентом DPD 3, перистальтического насоса, держателя сифона, набора трубок и встраиваемого электронного чипа. Процесс установки осуществляется в четыре простых шага.

Артикул	Цена, €
617500	3120,00

Измерение мутности

Установочный комплект включает в себя сенсор мутности, обводной контур с уловителем пузырьков воздуха, электронную плату и встраиваемый электронный чип. Весь блок просто и легко интегрируется в уже работающую систему.

Артикул	Цена, €
617505	6450,00

GPRS МОДЕМ Expert pool

Коммуникатор Expert Pool предназначен для непрерывной передачи информации от hth Контроллера на специальный Web-сайт производителя посредством беспроводной технологии GPRS, позволяя осуществлять удаленный мониторинг качества воды в бассейне. При необходимости, коммуникатор может посылать аварийные SMS сообщения на сотовые телефоны технических специалистов, менеджера и иного авторизованного персонала бассейна.

Артикул	Цена, €
617600	2960,00

Годовая подписка на WEB-Сайт производителя

Артикул	Цена, €
617610	444,00

Конвертер RS232-RS485

Конвертер RS232-RS485 предназначен для прямого подключения hth Контроллера к ПК для непрерывного мониторинга состояния систем бассейна и качества воды.

Программное обеспечение позволяет:

- получить доступ к сохраненной истории показателей бассейна
- создавать детальный отчет о состоянии бассейна по выбранным параметрам
- через ПК получить доступ к настройке основных параметров, таких как желаемый уровень хлора, pH и пр.

Артикул	Цена, €
617620	883,00



Фотометр 5 в 1

Измеряет:

Уровень хлора 0,05 - 6,0 мг/л

Уровень pH 6,5 - 8,4

Синильная кислота, уровень 5 - 200 мг/л

Уровень известковой жесткости 50 - 500 мг/л.

Артикул	Цена, €
A589945H1	1250,00

Таблетки DPD 1 (свободный хлор) для фотометра

Реагент для измерения уровня св. хлора или брома.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590115H1	100 шт	1 шт	15,00

Таблетки DPD 3 (общий хлор) для фотометра

Реагент для измерения уровня общего хлора. Применять в сочетании с таблетками DPD1 в Пултестере (хлор/рН).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590145H1	100 шт	1 шт	15,00

Таблетки DPD 4 (активный кислород) для фотометра

Реагент для измерения концентрации активного кислорода (H2O2).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590160H1	100 шт	1 шт	15,00

Таблетки Phenol Red (уровень рН) для фотометра

Реагент для измерения уровня рН.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A590175H1	100 шт	1 шт	15,00

Таблетки Общая щелочность для фотометра

Реагент для измерения уровня общей щелочности воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары , €
A591121H1	100 шт	1 шт	15,00

Дозатор EASIFLO

Представляем вам надежную, простую и недорогую систему дозирования гипохлорита кальция (сухого неорганического хлора) для бассейнов.

- Использование дозатора значительно уменьшает общее потребление химических препаратов:
- расход хлора снижается на 10-20% по сравнению с хлором в гранулах
- расход на рН-коррекцию сокращается в 2 - 3 раза по сравнению с "жидким хлором" (гипохлоритом натрия)
- С 1000 л "жидкого хлора" в воду поступает около 240 кг растворимых солей. С дозатором EASIFLO - на 80% меньше!
- Дозатор очень компактен и легко поместится практически в любом техническом помещении.
- По сравнению с "жидким хлором" значительно упрощаются условия хранения и перевозки: реагент не чувствителен к отрицательным температурам, теплу (до +40 °С) и свету.
- Дозатор прост в работе и обслуживании
- Легко встраивается в систему циркуляции воды бассейна
- При помощи электромагнитного клапана легко подключается к любой автоматической станции дозирования хлора (через выход "on/off") или таймеру (заменяет дозирующий насос).
- Минимум физических усилий затрачивается при заправке дозатора
- Большая вместимость обеспечивает долгую работу без перезаправки
- Многоступенчатая система безопасности включает все этапы работы дозатора: от принципиальной схемы подключения до встроенной аварийной системы остановки подачи воды в дозатор
- Дозатор заправляется таблетками хлора по 7 гр., которые не имеют резкого запаха и не образуют пыли
- Хлорные таблетки изолированы от воды и находятся в сухом или влажном состоянии: раствор готовится по мере необходимости и сразу же подается в бассейн.



Наименование	Артикул	Цена, €
Дозатор EASIFLO 1 (Для бассейнов объемом до 500 м3)	560850	1150,00
Дозатор EASIFLO 3 (Для бассейнов объемом 500-2000 м3)	560800	3150,00
Дозатор EASIFLO 4 (Для бассейнов объемом от 2000 м3)	560805	6560,00

Аксессуары





Плавающий дозатор для таблеток трихлора или кислорода

Оснащен регулятором дозировки.

Артикул	Цена, €
PS-7018-A	9.50
PS-7018-B	6
PS-7018-C	9.50



Термометр погружной

Артикул	Цена, €
PS-7020	39
PS-7023-B	10
PS-7023-C	10



Термометр погружной

Артикул	Цена, €
PS-7023-A	15

Аквамузыка





Встраиваемый подводный динамик

Уникальное аудио оборудование, обеспечивающее высокую четкость звучания.

Динамик идеально подходит для воспроизведения музыки и голоса под водой.

Одного динамика достаточно для бассейна объемом 35 м3. Устанавливается на противоположных сторонах бассейна со смещением.

Мощность: 60 Вт / 8 Ом

Частотный диапазон: 100 - 16000 Гц.

Артикул	Цена, €
H-062-м	1800



Подводный динамик

Уникальное аудио оборудование, обеспечивающее высокую четкость звучания.

Динамик идеально подходит для воспроизведения музыки и голоса под водой.

Поставляется белого цвета. Возможные цвета по отдельному запросу: синий и песочный.

Поставляется в прозрачном пластиковом кейсе с кабелем 12 м в комплекте.

Мощность: 60 Вт / 8 Ом

Частотный диапазон: 100 - 16000 Гц.

Артикул	Цена, €
H-062-е	580



Коврик для аквamuзыки

Идеальный коврик для наслаждения подводной музыкой.

Он обеспечивает полное расслабление, так как позволяет телу человека, погруженного в воду, находиться в естественном положении.

Артикул	Цена, €
H-062-с	120

Освещение





Светильники "Standart"


В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем (3 м.)

Для бетонного бассейна

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из нерж. стали	B-032-P	115
С накладкой из ABS-пластика	B-032	95

Для пленочного бассейна


Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из нерж. стали	B-039-P	147
С накладкой из ABS-пластика	B-039	130



Светильники "Standart" овальные

Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В. С кабелем (3 м.)



Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонного бассейна	B-032-new	105
Для пленочного бассейна	B-039-new	140



Светильник "Extra Plano" универсальный

Изготовлен из ABS-пластика.
Укомплектован кабелем (3 м) и галогенной лампой 100 Вт.

Артикул	Цена, €
B-040-L	95



A	B	C	D
59	M24x2	20	290



Светильники светодиодные 21х 3 Вт

Светодиодные светильники с автоматическим изменением цвета свечения. Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа GE PAR 56. Стандартное питание 12 В. Экономичны и долговечны. Срок службы 50 000 часов (15 лет эксплуатации). Светильник мощностью 21 Вт обеспечивает световой поток как у стандартного светильника мощностью 300 Вт. Изготовлены из ABS-пластика. С кабелем (2,5 м).

С белыми светодиодами

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика для бетонного бассейна	B-032-LED	600
С накладкой из ABS-пластика для пленочного бассейна	B-039-LED	670
С накладкой из н/с для бетонного бассейна	B-032-P-LED	650
С накладкой из н/с для пленочного бассейна	B-039-P-LED	720

С цветными светодиодами

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика для бетонного бассейна	B-032-RGB	650
С накладкой из ABS-пластика для пленочного бассейна	B-039-RGB	720
С накладкой из н/с для бетонного бассейна	B-032-P-RGB	700
С накладкой из н/с для пленочного бассейна	B-039-P-RGB	770

Дистанционное управление


Артикул	Цена, €
252-RGB	550




Светильник накладной

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316.


Название	Артикул	Цена, €
Галогенный светильник 150 Вт (2x75 Вт) 12 Вольт, IP 48.	122600	270
Крепеж для бетонного бассейна	122602	20
Крепеж для пленочного бассейна	122601	35



122601



122602






Светильник дихроичный "MINI"

Изготовлен из ABS-пластика.
Укомплектован кабелем (3 м) и галогеновой лампой 50 Вт.

Тип	Артикул	Цена, €
под бетон (без закладной)	B-033-PL	75
универсальный (с закладной)	B-042-L	95



Трансформаторы понижающие

Изготовлены в соответствии со стандартом EN 60742 (UNE 20339)

Тип	Артикул	Цена, €
100 Вт 200В/12В	PS-0721	75
300 Вт 200В/12В	PS-0722	110
600 Вт 200В/12В	PS-0723	169



Тип	Артикул	Цена, €
315 Вт 200В/12В степень защиты IP-65	TC-300	165
630 Вт 200В/12В степень защиты IP-65	TC-600	220



Светофильтры к светильникам "Extro Plano" и "Standart"

Тип	Артикул	Цена, €	Тип	Артикул	Цена, €
Прозрачный	B040L-30	8	Красный	B031-22	8
Красный	B040L-31	8	Желтый	B031-23	8
Желтый	B040L-32	8	Зеленый	B031-24	8
Зеленый	B040L-33	8	Синий	B031-25	8
Синий	B040L-34	8			



Гибкий кабельный шланг

Артикул	Цена, €
CAV-001	5



Светодиодная лампа GE PAR 56, 12 В

Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа GE PAR 56. Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения. Экономичны и долговечны. Срок службы 50 000 часов (15 лет эксплуатации).

Тип	Артикул	Цена, €
21 x 3 с белыми светодиодами	LED	450
21 x 3 с цветными светодиодами	RGB	500

Галогенная лампа GE PAR 56, 300 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
MP0902	31



Галогенная лампа

Тип	Артикул	Цена, €
75 Вт, 12 В	12307	30
100 Вт, 12 В	00371	15



Дихроичная галогенная лампа 50 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
00372	19



Соединительная коробка из ABS-пластика

С тремя патрубками 3/4" М.

Артикул	Цена, €
В-005	18



Соединительная коробка из нерж. стали AISI 304

С тремя патрубками 3/4" М.

Артикул	Цена, €
00393-Р	126

ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА

Оптико-волоконная подсветка контура чаши бассейна. Применение оптико-волоконной системы освещения в бассейнах помимо эстетического эффекта значительно облегчает обслуживание. Светопроводящие волокна не являются проводниками тока, а значит безопасны в помещениях с повышенной влажностью.



Оптико-волоконные генераторы

Генератор серии 100 с 8 цветами и 250 Вт галогеновой лампой. Поставляется вместе с дистанционным управлением. Самосинхронизирующийся более чем с одним генератором. Продолжительное или последовательное изменение цветов с разным программируемым временем. Автоматический выключающийся таймер.

Генератор серии 300 с 8 цветами и 150 Вт галогеновой лампой, срок службы 60 000 часов. Поставляется вместе с дистанционным управлением. Самосинхронизирующийся более чем с одним генератором. Продолжительное или последовательное изменение цветов с разным программируемым временем. Автоматический выключающийся таймер.

Тип	Артикул	Цена, €
Серия 100	8501002	3100
Серия 300	8501001	4500



Оптико-волоконные кабели периметрического освещения

42-х жильный кабель с круглыми волокнами. Кабели поставляются в бухтах по 50, 100, 200 и 300 метров.

Длина	Артикул	Цена, €
1 м	8501140	70
50 м	8501141	2500
100 м	8501142	3000
200 м	8501143	5000
300 м	8501144	6300

Пластиковые крепления оптико-волоконного кабеля

Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонного бассейна 15 м	8501162	150
Для пленочного бассейна 15 м	8501163	150
Декоративная заглушка	8501164	50



Аттракционы





Водный бар


За считанные минуты можно установить такой водный бар на борту Вашего бассейна. Если Вы устали от “посиделок на воде”, бар легко откидывается на борт бассейна при помощи подвижных механизмов. Стоимость комплекта - **1087 евро**.

В комплект входят два сиденья, столик, зонтик и монтажный комплект.

Горки прямые

Горки из полиэстера и стекловолокна, оснащены форсунками. Поручни выполнены из н/с.

Высота	Артикул	Цена, €
1,5 м	00085	2150
2,0 м	00086	2380



Горки с поворотом

Горки из полиэстера и стекловолокна, оснащены форсунками. Высота 1,78 м. Поручни выполнены из н/с.

Тип	Артикул	Цена, €
с поворотом вправо	00088	2700
с поворотом влево	00089	2700

